

## CAP CAMARAT 5.5 CC



## CAP CAMARAT 6.5 CC SERIE 3



## CAP CAMARAT 7.5 CC SERIE 3



## CAP CAMARAT 9.0 CC



	5.5 CC	6.5 CC SERIE 3	7.5 CC SERIE 3	9.0 CC
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>				
ОБЩАЯ ДЛИНА С ПЛАТФОРМАМИ ДЛЯ КУПАНИЯ		6,86 m 22'6"	PROVISOIRE / PROVISIONAL 7,74 m 25'4"	9,12 m 29'11"
ОБЩАЯ ДЛИНА	5,48 m 17'11"	6,31 m 20'8"	7,37 m 24'2"	8,60 m 28'2"
ДЛИНА КОРПУСА	5,21 m 17'1"	6,11 m 20'0"	6,98 m 22'10"	7,96 m 26'1"
ОБЩАЯ ШИРИНА	2,36 m 7'8"	2,48 m 8'1"	2,55 m 8'4"	2,98 m 9'9"
ОСАДКА КОРПУСА	0,45 m 1'5"	0,53 m 1'8"	0,55 m 1'9"	0,65 m 2'1"
МОСТОВОЙ КЛИРЕНС С Т-ТОР	1,54 m 5'	1,80 m 5'10"	1,93 m 6'3"	2,23 m 7'3"
ВЕС БЕЗ МОТОРА	780 Kg 1720 Lbs	1 020 kg 2249 Lbs	1 483 kg 3269 Lbs	2 380 kg 5247 Lbs
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА (ФИКСИРОВАННЫЙ БАК)	100 L 26 US gal	170 L 45 US gal	330 L 87 US gal	2 x 200 L 2 x 53 US gal
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА (ОПЦИОНАЛЬНО)				2 x 285 L 2 x 75 US gal
ОБЪЕМ БАКА ДЛЯ ВОДЫ		□ 50 L □ 13 US Gal	□ 80 L □ 21 US gal	100 L 26 US gal
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ ОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ	120 CV/HP 89 Kw	200 CV/HP 147 kw	300 CV/HP 221 Kw	350 CV/HP 258 Kw
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ	-	-	-	2 x 250 CV/HP 2 x 184 Kw
ДЛИНА НОГИ ДЛЯ ОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ	508 mm / 20"	635 mm / 25"	762 mm / 30"	762 mm / 30"
ДЛИНА НОГИ ДЛЯ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ				635 mm / 25"
СПАЛЬНЫЕ МЕСТА			2	2
КАТЕГОРИЯ ДИЗАЙН	C-6	C-8 / D-9	C-9 / D-10 (en cours)	B-8 / C-11
	Sarrazin Design / Jeanneau Design		Sarrazin Design / Michael Peters Design / Jeanneau Design	

	5.5 CC	6.5 CC SERIE 3	7.5 CC SERIE 3	9.0 CC
<b>НАВИГАЦИЯ - БЕЗОПАСНОСТЬ</b>				
САМООТЛИВНОЙ КОКПИТ	●	●	●	●
НЕСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ ПАЛУБЫ	●	●	●	●
ПРИВАЛЬНЫЙ БРУС	●	●	●	●
КОЛЬЦО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА ТРЕЙЛЕРЕ	●	●	●	PREMIERE
ПРОТИВОУГОННОЕ КОЛЬЦО		□	□	□
ЯКОРНАЯ ГАРНИТУРА	●	●	●	●
НОСОВАЯ ПЛАТФОРМА С ЛЕСТНИЦЕЙ ДЛЯ СПУСКА В ВОДУ			□	□
2 НОСОВЫЕ ШВАРТОВНЫЕ УТКИ	●	●	●	●
2 КОРМОВЫЕ ШВАРТОВНЫЕ УТКИ	●	●	●	●
2 МИДЕЛЬНЫЕ ШВАРТОВНЫЕ УТКИ				●
САМООТЛИВНОЙ ЯКОРНЫЙ РУНДУК	●	●	●	●
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЯКОРНАЯ ЛЕБЕДКА		□	□	PREMIERE
УПРАВЛЕНИЕ ЯКОРНОЙ ЛЕБЕДКОЙ С ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ				COMFORT PACK
ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	●	●	●	●
ПОРУЧНИ НА КОРМОВОМ КОКПИТЕ	●	●	●	●
ПОРУЧНИ НА КОНСОЛИ	●	●	●	●
МЕХАНИЧЕСКОЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	●			
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ		●	●	●
НОСОВОЕ ПОДРУЛИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО			□	□
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРАНЦЕВЫЕ ПЛИТЫ LENSU			□	□
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТРАНЦЕВЫЕ ПЛИТЫ ZIP WAKE			□	□
УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ SUZUKI 300-350				□
НАВИГАЦИОННЫЕ ОГНИ	●	●	●	●
ФИКСИРОВАННЫЙ ТОПЛИВНЫЙ БАК С НАРУЖНОЙ ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНОЙ	●	●	●	●
РУЧНАЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЮМНЫЕ ПОМПЫ	●	●	●	●
ШВАРТОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ	□	□	□	□
ЯКОРНЫЙ КОМПЛЕКТ	□	□	□	□
<b>ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОНСОЛИ</b>				
ПРОЗРАЧНАЯ РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ ИЗ ОРГСТЕКЛА, ЧЕРНАЯ		●	●	●
СКЛАДНАЯ ДВЕРЬ КОНСОЛИ С КРЫШКОЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА	●			
ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ ЛЮК ДЛЯ ПРЯМОГО ДОСТУПА ИЗ НОСОВОГО КОКПИТА		●	●	●
ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ ИЛЛЮМИНАТОР В КОНСОЛИ			PREMIERE	●
БИОТУАЛЕТ	□	□	□	
МОРСКОЙ ТУАЛЕТ С БАКОМ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД			□	
ПОТОЛОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				●
ДВУСПАЛЬНОЕ МЕСТО			□	□
БОЛЬШАЯ КЛАДОВАЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПОЗАДИ ТРАПА				●
МАТРАСЫ В БОЛЬШУЮ КЛАДОВУЮ (1,65 X 1,30 М)				□
<b>ТУАЛЕТ</b>				
ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ ИЛЛЮМИНАТОР				PREMIERE
УМЫВАЛЬНИК				●
ВОДА ПОД ДАВЛЕНИЕМ				●
ДУШ				●
МОРСКОЙ ТУАЛЕТ С БАКОМ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД				PREMIERE
<b>ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ</b>				
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ВАЛИК НА СИДЕНЬЯ ПИЛОТА И Пассажира (СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ)	●	●		
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ВАЛИК НА СИДЕНЬЯ ПИЛОТА И Пассажира (БОЛЬШАЯ МОДЕЛЬ)		□	●	
2-х МЕСТНЫЙ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ		□	□	
3-х МЕСТНЫЙ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ				●
БОКОВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ	●			
СТАЦИОНАРНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ		●	●	●
GARMIN ECHOMAP 72CV UHD + ДАТЧИК GT23M-TM	ELECTRONIC PACK	ELECTRONIC PACK		
GARMIN ECHOMAP 92SV UHD + ДАТЧИК GT23M-TM		ELECTRONIC PACK UPGRADED		
GARMIN ECHOMAP 92SV UHD + ДАТЧИК GT15-ИH			ELECTRONIC PACK	ELECTRONIC PACK
GARMIN GPSMAP 1223XSV + ДАТЧИК GT15-ИH			ELECTRONIC PACK UPGRADED	ELECTRONIC PACK UPGRADED
ДЖОЙСТИК			□	
ГОРН			□	□
РАЦИЯ VHF С AIS ПРИЕМНИКОМ				□
АУДИО ПАКЕТ FUSION		□	□	□
КОМПАС	●	●	●	●
ИНДИКАТОР УРОВНЯ ТОПЛИВА	●	●	●	●
<b>ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ С КАМБУЗОМ НА КОКПИТЕ</b>				
РАКОВИНА			□	□
ВСТРОЕННАЯ ГАЗОВАЯ ПЛИТА + РУНДУК ДЛЯ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА НА ПОСТУ УПРАВЛЕНИЯ			□	□
ХОЛОДИЛЬНИК			□ (49 L)	□ (49 L)
СПИНКА СИДЕНЬЯ ПИЛОТА И Пассажира			□	□
РУНДУК ДЛЯ НАЖИВКИ С НАСОСОМ ДЛЯ ЗАБОРТНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИИ И МЫТЬЯ ПАЛУБЫ			□	□
СЕТКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕЛОЧЕЙ			□	

	5.5 CC	6.5 CC SERIE 3	7.5 CC SERIE 3	9.0 CC
БОЛЬШИЕ БОКОВЫЕ ПОРУЧНИ			□	□
<b>КОРМОВОЙ КОКПИТ</b>				
СКАМЬЯ КОРМОВОГО КОКПИТА		●	●	●
СДВИЖНАЯ СКАМЬЯ КОРМОВОГО КОКПИТА	●			
ПОДУШКИ НА КОРМОВЫЕ СИДЕНЬЯ	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	●
СПИНКА НА КОРМОВУЮ СКАМЬЮ	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	●
РУНДУКИ В СКАМЬЕ КОРМОВОГО КОКПИТА		●		●
СКЛАДНАЯ КОРМОВАЯ СКАМЬЯ			●	
ПОЛУБНЫЙ РУНДУК КОКПИТА	●	●	● (2)	●
СКЛАДНАЯ БОКОВАЯ СКАМЬЯ LUXURY ПО ЛЕВОМУ БОРТУ		□	PREMIERE	□
СКЛАДНАЯ БОКОВАЯ СКАМЬЯ LUXURY ПО ПРАВОМУ БОРТУ		□	PREMIERE	●
СПИНКА ДЛЯ БОКОВОЙ СКАМЬИ ПО ПРАВОМУ БОРТУ		□	□	●
СПИНКА ДЛЯ БОКОВОЙ СКАМЬИ ПО ЛЕВОМУ БОРТУ			□	
СКЛАДНАЯ ЛЕСТНИЦА ДЛЯ СПУСКА В ВОДУ	●	●	●	●
ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ КУПАНИЯ	●	●	●	●
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ КУПАНИЯ С ПЛАСТИКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ		□	□	□
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ КУПАНИЯ С ТИКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ		□	□	□
РУНДУК В ПЛАТФОРМЕ ДЛЯ КУПАНИЯ		●	●	●
ШТОК ДЛЯ БУКСИРОВКИ ЛЫЖНИКА				□
АРКА ДЛЯ БУКСИРОВКИ ЛЫЖНИКА	□	□	□	
КОЛЬЦО ДЛЯ БУКСИРОВКИ ЛЫЖНИКА	●	●	●	
2 ДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ УДИЛИЩ	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	●
РУНДУК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ УДИЛИЩ				●
СЕТКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕЛОЧЕЙ	□			●
ХОЛОДИЛЬНЫЙ ЯЩИК				□
НАСОС ЗАБОРТНОЙ ВОДЫ ДЛЯ МЫТЬЯ ПАЛУБЫ			□	□
ПОДСВЕТКА КОКПИТА LED			□	PREMIERE
СЪЕМНЫЙ СТОЛ ДЛЯ КОРМОВОГО КОКПИТА		□	□	□
ПЛАСТИКОВЫЙ СТОЛ "ЛУХЕ" С ТИКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ НА КОКПИТ			□	
ПЛАСТИКОВЫЙ СТОЛ НА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ОПОРЕ ТРАНСФОРМИРУЮЩИЙСЯ В КОРМОВОЙ САНДЕК				□
ДЕРЕВЯННЫЙ СТОЛ НА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ОПОРЕ ТРАНСФОРМИРУЮЩИЙСЯ В КОРМОВОЙ САНДЕК				□
СКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ КОРМОВОЙ САНДЕК		□		
<b>НОСОВОЙ КОКПИТ</b>				
НОСОВОЙ САЛОН КОКПИТА	●	●	●	●
РУНДУКИ В СИДЕНЬЯХ		●	●	●
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РУНДУК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ В НОСОВОЙ КОКПИТ	□			
ПОДУШКИ НА СИДЕНЬЯ В САЛОН НОСОВОГО КОКПИТА	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
СПИНКИ В САЛОН НОСОВОГО КОКПИТА		□	□	PREMIERE
СЪЕМНЫЕ СПИНКИ СИДЕНИЙ ПЕРЕД КОНСОЛЬЮ			□	
СИДЕНЬЯ ПЕРЕД КОНСОЛЬЮ	●	●	●	●
ПОДЛОКОТНИКИ НОСОВОГО ДИВАНА				PREMIERE
НОСОВОЙ САНДЕК (ОПОРА + ПОДУШКИ)	□	□	□	□
СТОЛ ДЛЯ НОСОВОГО КОКПИТА	□	□	□	□
ПЛАСТИКОВЫЙ СТОЛ "ЛУХЕ" С ТИКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ НА КОКПИТ			□	□
СЕТКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕЛОЧЕЙ ДЛЯ РУЛЕВОЙ КОНСОЛИ				□
<b>ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМФОРТА</b>				
РАСКЛАДНОЙ ТЕНТ WIMI	□	□	□	□
НОСОВОЙ УДЛИНИТЕЛЬ WIMI			□	□
ПОДВОДНАЯ ПОДСВЕТКА				□
ТЕНТ ОТ СОЛНЦА Т-ТОР С МЯГКИМ ВЕРХОМ НА АЛЮМИНИЕВОЙ ОПОРЕ		□		
ТЕНТ ОТ СОЛНЦА Т-ТОР С ЖЕСТКИМ ВЕРХОМ НА АЛЮМИНИЕВОЙ ОПОРЕ			□	□
НАВЕС ОТ СОЛНЦА ДЛЯ Т-ТОР НА НОСОВОЙ КОКПИТ			□	□
НАВЕС ОТ СОЛНЦА ДЛЯ Т-ТОР НА КОРМОВОЙ КОКПИТ			□	□
РАЗДВИЖНОЙ КОРМОВОЙ ТЕНТ ОТ СОЛНЦА ДЛЯ Т-ТОР				□
ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ КОКПИТА			□	□
СИСТЕМА ПРЭСНОЙ ВОДЫ + ДУШ		□	□	●
НАГРЕВАТЕЛЬ ВОДЫ				COMFORT PACK
РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЕРЕГОВОГО ПИТАНИЯ + ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО + РОЗЕТКА В КАЮТЕ			□	COMFORT PACK
КОНДИЦИОНЕР 8000 BTU РАБОТАЕТ ОТ БЕРЕГОВОГО ПИТАНИЯ				□
ГЕНЕРАТОР 3,5 KW				□

